



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н08235

Срок действия с 31.07.2018 по 30.07.2021

№ 0243515

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "КЕРАМИТ"

. Серийный выпуск. См по Приложению бланк № 0041271.

КОД ОК
20.30.22.180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-004-01821472-2018

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН". ОГРН: 1164704054855, ИНН: 4703144451, КПП: 470301001. Адрес: 188644, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосаратовка д, Октябрьская наб, дом № Дом 31, Пом. 91, телефон/факс: 78126767619, адрес электронной почты: info@goodwill-global.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН". ОГРН: 1164704054855, ИНН: 4703144451, КПП: 470301001. Адрес: 188644, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосаратовка д, Октябрьская наб, дом № Дом 31, Пом. 91, телефон/факс: 78126767619, адрес электронной почты: info@goodwill-global.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 004/S-31/07/18 от 31.07.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка – по ГОСТ 9980.3: барабаны, бочки, фляги из стали. Допускается иная упаковка по согласованию с заказчиком.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.Н. Золотов
инициалы, фамилия

А.А. Беянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0041271**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА34.Н08235

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "КЕРАМИТ"	ТУ 20.30.22-004-01821472-2018



Руководитель органа _____

Эксперт _____

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия